

Lebensmittelinformationen
gemäß LMIV VO (EU) 1169/2011

 MICROBIONIC

GLUCOGREEN

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

51,2 g

30 Tages-
portionen

90 Kapseln

NÄHRSTOFFE & SONSTIGE STOFFE	PRO 3 KAPSELN ¹	NRV*
Weißer Maulbeerfruchtextrakt	390 mg	-
Klettenwurzelpulver	360 mg	-
Moringaextrakt	330 mg	-
Bockshornkleextrakt	300 mg	-
Chrom	150 µg	375
Zink	7,0 mg	70
Mangan	1,5 mg	75
Kupfer	0,6 mg	60
Biotin	100 µg	200

*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹ entspricht einer Tagesportion

Zutaten

Weißer Maulbeerfruchtextrakt 10:1, Klettenwurzelpulver, Moringa oleifera Blattextrakt 10:1, Bockshornkleesamenextrakt 10:1, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, Mangancitrat, Kupfercitrat, Chrompicolinat, D-Biotin

Herkunft der Zutaten: EU und nicht-EU

Health Claims gemäß VO (EU) 432/2012

- Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei
- Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei
- Zink, Biotin & Chrom tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei
- Zink trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei
- Zink trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei
- Biotin, Mangan & Kupfer tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei
- Kupfer trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe bei
- Zink, Mangan, Kupfer tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen



Verzehrempfehlung

Täglich 30 Min. vor einer Mahlzeit 3 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Wasser verzehren.

Hinweise

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Wichtige Hinweise

- Für Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere und Stillende nicht geeignet.
- Bei Insulinpflichtigen bzw. medikamentös eingestellten Diabetikern (Diabetes) sollte die Einnahme von einem Arzt begleitet werden, da die notwendige Menge an Insulin oder Medikamenten ggf. angepasst werden muss.
- Auf die Einnahme weiterer zink-, chrom- und manganhaltiger Nahrungsergänzungsmittel sollte verzichtet werden.
- Personen, die sich einem Labortest unterziehen, sollten ihre Arzt darüber informieren, dass sie Biotin einnehmen.

Aufbewahrung

Die Lagerung sollte trocken, lichtgeschützt bei 8° bis 25°C erfolgen.